



Hisense



**FIFA WORLD CUP
Qatar 2022**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ru.hisense.com

Hisense

Hisense является высокотехнологичной компанией, основанной в 1969 г. в Китае, которая выступает в качестве ведущего производителя телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонных приборов), систем кондиционирования воздуха, смартфонов и планшетов.

Подразделение по разработке электроники на постоянной основе инвестирует средства в исследования и разработки.

В компании по всему миру работают порядка 75 000 сотрудников.

Hisense реализует свою концепцию стать одним из ведущих мировых брендов.

Hisense имеет 13 производственных площадок, 12 научно-исследовательских центров и 18 представительств в Европе, Северной Америке, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии.



ХОЛОДИЛЬНИКИ

4-

Side by Side

Многодверные холодильники

Двухдверные холодильники

Двухкамерные холодильники

Однодверные холодильники



МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

30-

Морозильные шкафы

Морозильные лари

НАСЛАЖДАЙСЯ СВЕЖЕСТЬЮ ЖИЗНИ

Холодильники и морозильники Hisense созданы для вашего удобства. Мы знаем, качество и свежесть продуктов очень важны для вас. Поэтому мы создали новые холодильники и морозильные камеры, а также морозильные лари Hisense с уникальными технологиями специально для Вас. Холодильники Hisense сохраняют свежесть Ваших продуктов и сохраняют их на долгий срок. Благодаря быстрой заморозке продуктов в морозильных камерах Hisense сохранятся на долго. А благодаря удачным эргономичным решениям, вы сможете удобно хранить все необходимые продукты и быстро их находить.



SUPER FREEZE

Ускоренная заморозка

Функция Super Freeze быстро понижает температуру и замораживает продукты гораздо быстрее, чем обычно. Эта функция сохраняет натуральный вкус и текстуру продуктов, а также все полезные витамины и минералы.



TOTAL NO FROST

Никакого льда — нигде и никогда

Технология Total No Frost предотвращает образование льда внутри прибора, поэтому размораживание больше не требуется. Свежесть и питательные свойства ваших любимых продуктов сохраняются значительно дольше!



SUPER COOL

Быстрое охлаждение


Функция Super Cool быстро охлаждает продукты, устанавливая в холодильном отделении самую низкую температуру. Это сокращает время охлаждения продуктов до необходимой температуры.



MULTI-AIR FLOW

Охлаждение во всех уголках.

Поддержка постоянной температуры по технологии Multi-Air Flow позволяет сохранить продукты дольше. Холодный воздух циркулирует через вентиляционные отверстия на все полки холодильника, таким образом, температура остается постоянной, а продукты свежими.



0°C COOLING PLUS (ZEROZONE)

Идеальное место для хранения рыбы и мяса

0°C Cooling Plus — это специальная зона в нижней части холодильника, где поддерживаются температура около 0°C и идеальная влажность для хранения рыбы и мяса.



FRESH ZONE

Для фруктов и овощей

- * Регулировка влажности и температуры
- * Обеспечивает правильное хранение овощей и фруктов
- * Температура на 2-3°C ниже, чем в других зонах



«ОТПУСК»

Экономичный режим «Отпуск» включается одной кнопкой

В холодильном отделении поддерживается температура 15°C, а в морозильном отделении можно установить температуру в соответствии со своими потребностями.



ТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простое управление температурой

Наглядная электронная панель управления обеспечивает точное управление температурой, а настройка различных режимов холодильника стала проще, чем когда-либо прежде.



МЯГКАЯ LED-ПОДСВЕТКА

Светодиодное освещение

Светодиодная подсветка освещает больше пространства, что позволяет видеть содержимое каждой полки. Подсветка яркая, но не резкая и не слепит, поэтому вы легко найдете то, что нужно.



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Глубже и удобнее

Глубокий контейнер предоставляет много места для хранения. Стеклопалка над ним позволяет легко увидеть, что находится внутри. Ручка по всей ширине контейнера обеспечивает очень удобное использование.



ПРОСТОРНЫЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛКИ

Контейнер с идеальной температурой

Дополнительное пространство для хранения напитков в больших бутылках и других объемных продуктов. Благодаря этому в остальной части холодильника появляется больше места.



БОЛЬШОЙ ЯЩИК МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Очень большой

В большом ящике можно хранить очень объемные продукты, что позволяет максимально эффективно использовать доступное пространство.



УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Ещё больше комфорта и удобства

У всех ящиков морозильного отделения прозрачная передняя стенка для хорошего обзора содержимого и боковые ручки для упрощения использования.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК

Сохранит в целости

Стильная отдельная металлическая полка для вина и бутылок с напитками экономит пространство в дверце холодильника и сохранит бутылки в целости (предотвратив скатывание бутылок).



ПОЛКИ ИЗ ЗАКАЛЁННОГО СТЕКЛА

Безопасное хранение тяжёлых продуктов

Полки из закалённого стекла выдерживают большую нагрузку и подходят для хранения большого количества продуктов. Они значительно прочнее полок из обычного стекла и служат дольше.



ПЕРЕСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛКИ

Организовать хранение продуктов разного размера

Вы можете регулировать высоту полок, чтобы разместить бутылки, коробки и другие упаковки и максимально использовать пространство холодильника. Тонкая окантовка полок увеличивает пространство хранения и облегчает очистку.



90° ДИЗАЙН ДВЕРЕЙ

Лёгкий доступ

Получите лёгкий доступ к содержимому ваших холодильных ящиков и морозильной камеры, даже если максимальный угол открытия дверцы 90°.



ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Стабильность и энергосбережение

Современные инверторные компрессоры измеряют условия внутри вашего холодильника и соответствующим образом регулируют мощность охлаждения, чтобы обеспечить стабильную температуру, экономить энергию и работать тише, а также продлить срок службы вашего прибора.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Уютная тишина

Превосходно разработанная и встроенная система вентилятора и компрессора гарантирует более стабильную работу и низкий уровень шума, благодаря чему в доме тихо.



ПЕРЕНАВЕСКА ДВЕРИ

Выбирайте, как удобно вам

Модели с перенавешиваемой дверью идеально подходят для любой кухни. Кроме того, возможность открывания двери влево или вправо делает её одинаково удобной как для левшей, так и правшей.



СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ ДВЕРЦЫ

Идеальная эргономика

Аккуратный внешний вид со скрытыми петлями придает холодильнику эргономичный внешний вид, который идеально впишется в дизайн любой кухни.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

Дополнительная безопасность и тишина

Новые холодильники шириной 55 сантиметров оснащены металлической задней стенкой для дополнительной безопасности и защиты.




ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Максимальная энергоэффективность

Вакуумные изоляционные панели, компрессор с преобразованием частоты и эффективная система охлаждения - всё это позволяет снизить энергопотребление, заботиться о сохранении окружающей среды и одновременно экономить ваши деньги.



RS-560N4AD1



- Описание:
- Тип холодильника: Side by Side
 - Цвет: серебристый
 - Материал дверцы: металлическая крашеная дверца
 - Открывание дверцы: холодильник вправо, морозильник влево



RS-677N4AW1



- Описание:
- Тип холодильника: Side by Side
 - Тип установки: отдельностоящий прибор
 - Освещение: светодиодное освещение на потолке
 - Открывание дверцы: холодильник вправо, морозильник влево
 - Материал дверцы: металлическая крашеная дверца
 - Колесики: 4
 - Регулируемые ножки: 2

- Функции:
- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
 - Система Total No Frost
 - Режим Super Cool (супер охлаждение)
 - Размораживание холодильной камеры: автоматическое
 - Размораживание морозильной камеры: автоматическое

- Технические характеристики:
- Климатический класс: SN, N, ST
 - Замораживающая способность за сутки: 11 кг/24 ч
 - Автономное сохранение холода: 8 ч
 - Карбоновый фильтр: есть
 - Максимальный уровень шума: 42 дБ

- Объём:
- Общий полезный объём: 508 л
 - Общий объём брутто: 564 л

- Оборудование холодильной камеры:
- Винная полочка: есть
 - Дверные полочки: 1 глубокая полка без ограничителя

- Оборудование морозильной камеры:
- Выдвижные ящики: 2
 - Форма для льда: 1

- Индикация:
- Управление: электронное управление на двери
 - Дисплей: цифровой
 - Индикация температуры: цифровой индикатор для холодильного и морозильного отделения
 - Сигнализация об открытой дверце: есть

- Энергопотребление:
- Расход электроэнергии: 1,115 кВт/ч
 - Класс энергоэффективности: A+
 - Источник питания: 220-240 В
 - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 407 кВт/ч

- Физические характеристики:
- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 910x646x1786 мм
 - Габариты в упаковке (ШхГхВ): 1110x746x1886 мм
 - Общий вес: 85 кг
 - Масса брутто: 95 кг



RS-677N4AC1



- Описание:
- Тип холодильника: Side by Side
 - Тип установки: отдельностоящий прибор
 - Освещение: светодиодное освещение на потолке
 - Открывание дверцы: холодильник вправо, морозильник влево
 - Материал дверцы: металлическая крашеная дверца
 - Колесики: 4
 - Регулируемые ножки: 2

- Функции:
- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
 - Система Total No Frost
 - Режим Super Cool (супер охлаждение)
 - Размораживание холодильной камеры: автоматическое
 - Размораживание морозильной камеры: автоматическое

- Технические характеристики:
- Климатический класс: SN, N, ST
 - Замораживающая способность за сутки: 11 кг/24 ч
 - Автономное сохранение холода: 8 ч
 - Карбоновый фильтр: есть
 - Максимальный уровень шума: 42 дБ

- Объём:
- Общий полезный объём: 508 л
 - Общий объём брутто: 564 л

- Оборудование холодильной камеры:
- Винная полочка: есть
 - Дверные полочки: 1 глубокая полка без ограничителя

- Оборудование морозильной камеры:
- Выдвижные ящики: 2
 - Форма для льда: 1

- Индикация:
- Управление: электронное управление на двери
 - Дисплей: цифровой
 - Индикация температуры: цифровой индикатор для холодильного и морозильного отделения
 - Сигнализация об открытой дверце: есть

- Энергопотребление:
- Расход электроэнергии: 1,115 кВт/ч
 - Класс энергоэффективности: A+
 - Источник питания: 220-240 В
 - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 407 кВт/ч

- Физические характеристики:
- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 910x646x1786 мм
 - Габариты в упаковке (ШхГхВ): 1110x746x1886 мм
 - Общий вес: 85 кг
 - Масса брутто: 95 кг



SIDE BY SIDE
ХОЛОДИЛЬНИКИ



RQ-515N4AD1



- Описание:
- Тип холодильника: многодверный холодильник
 - Освещение: светодиодное освещение
 - Цвет: серебристый
 - Интегрированная ручка

- Функции:
- Система Total No Frost
 - Режим Super Cool (супер охлаждение)
 - Режим Super Freeze (супер замораживание)
 - Размораживание холодильной камеры: автоматическое
 - Легкая очистка дверных уплотнителей: есть

- Технические характеристики:
- Климатический класс: SN, N, ST, T
 - Компрессор: инверторный
 - Замораживающая способность за сутки: 12 кг/24 ч
 - Автономное сохранение холода: 10 ч
 - Максимальный уровень шума: 42 дБ

- Объем:
- Полезный объем холодильной камеры: 265 л
 - Полезный объем морозильной камеры: 129 л
 - Общий полезный объем: 394 л
 - Общий объем брутто: 467 л

- Оборудование холодильной камеры:
- Полки (количество/материал): 2 / стеклянные
 - Контейнеры: 2 / прозрачные
 - Винная полочка: нет
 - Дверные полочки: 4

- Оборудование морозильной камеры:
- Полки (количество/материал): 2 / стеклянные
 - Выдвижные ящики: 6
 - Форма для льда: 2


- Индикация:
- Индикация высокой температуры: есть

- Энергопотребление:
- Класс энергоэффективности: A+
 - Источник питания: 220-240 В

- Физические характеристики:
- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 794x643x1816.5 мм
 - Габариты в упаковке (ШхГхВ): 855x723x1925 мм
 - Глубина холодильника с открытой дверью: 1035 мм
 - Общий вес: 86 кг
 - Масса брутто: 94,5 кг



RQ-563N4GW1



- Описание:
- Тип холодильника: многодверный холодильник
 - Тип установки: отдельностоящий прибор
 - Освещение: светодиодное освещение
 - Колесики: 2
 - Регулируемые ножки: 2
 - Материал дверцы: белое стекло + анодированный алюминий

- Функции:
- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
 - Система Total No Frost
 - Режим Super Cool (супер охлаждение)
 - Зона CrispZone с контролем влажности HumidityControl
 - Зона FreshZone
 - Размораживание холодильной камеры: автоматическое
 - Размораживание морозильной камеры: автоматическое

- Технические характеристики:
- Климатический класс: SN, N, ST, T
 - Замораживающая способность за сутки: 12 кг/24 ч
 - Автономное сохранение холода: 15 ч
 - Максимальный уровень шума: 42 дБ

- Объем:
- Полезный объем холодильной камеры: 290 л
 - Полезный объем морозильной камеры: 142 л
 - Общий полезный объем: 432 л
 - Объем брутто холодильной камеры: 315 л
 - Объем брутто морозильной камеры: 194 л
 - Общий объем брутто: 509 л

- Оборудование холодильной камеры:
- Полки (количество/материал): 3 / стеклянные
 - Контейнеры: 2 контейнера для овощей и фруктов
 - Винная полочка: нет
 - Дверные полочки: 1 глубокая полка без ограничителя

- Оборудование морозильной камеры:
- Полки (количество/материал): 2 / стеклянные
 - Выдвижные ящики: 6
 - Форма для льда: 1


- Индикация:
- Дисплей: цифровой
 - Индикация температуры: цифровой индикатор для холодильного и морозильного отделения
 - Сигнализация об открытой дверце: есть

- Энергопотребление:
- Класс энергоэффективности: A+
 - Источник питания: 220-240 В
 - Расход электроэнергии: 1,022 кВт/ч
 - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 373 кВт/ч

- Физические характеристики:
- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 794x700x1810 мм
 - Габариты в упаковке (ШхГхВ): 854x763x1900 мм
 - Глубина холодильника с открытой дверью: 990 мм
 - Общий вес: 102 кг
 - Масса брутто: 112 кг



RQ-563N4GB1



- Описание:
- Тип холодильника: многодверный холодильник
 - Тип установки: отдельностоящий прибор
 - Освещение: светодиодное освещение
 - Колесики: 2
 - Регулируемые ножки: 2
 - Материал дверцы: чёрное стекло + анодированный алюминий

- Функции:
- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
 - Система Total No Frost
 - Режим Super Cool (супер охлаждение)
 - Зона CrispZone с контролем влажности HumidityControl
 - Зона FreshZone
 - Размораживание холодильной камеры: автоматическое
 - Размораживание морозильной камеры: автоматическое

- Технические характеристики:
- Климатический класс: SN, N, ST, T
 - Замораживающая способность за сутки: 12 кг/24 ч
 - Автономное сохранение холода: 15 ч
 - Максимальный уровень шума: 42 дБ

- Объем:
- Полезный объем холодильной камеры: 290 л
 - Полезный объем морозильной камеры: 142 л
 - Общий полезный объем: 432 л
 - Объем брутто холодильной камеры: 315 л
 - Объем брутто морозильной камеры: 194 л
 - Общий объем брутто: 509 л

- Оборудование холодильной камеры:
- Полки (количество/материал): 3 / стеклянные
 - Контейнеры: 2 контейнера для овощей и фруктов
 - Винная полочка: нет
 - Дверные полочки: 1 глубокая полка без ограничителя

- Оборудование морозильной камеры:
- Полки (количество/материал): 2 / стеклянные
 - Выдвижные ящики: 6
 - Форма для льда: 1

- Индикация:
- Дисплей: цифровой
 - Индикация температуры: цифровой индикатор для холодильного и морозильного отделения
 - Сигнализация об открытой дверце: есть

- Энергопотребление:
- Класс энергоэффективности: A+
 - Источник питания: 220-240 В
 - Расход электроэнергии: 1,022 кВт/ч
 - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 373 кВт/ч

- Физические характеристики:
- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 794x700x1810 мм
 - Габариты в упаковке (ШхГхВ): 854x763x1900 мм
 - Глубина холодильника с открытой дверью: 990 мм
 - Общий вес: 102 кг
 - Масса брутто: 112 кг


МНОГОДВЕРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ



RT-156D4AG1



RT-267D4AR1 RT-267D4AW1



Описание:

- Тип холодильника: двухдверный холодильник с верхней морозильной камерой
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Освещение: боковое светодиодное освещение
- Регулируемые ножки: 2
- Материал дверцы: металлическая крашеная дверца
- Открывание дверцы: вправо

- Тип холодильника: двухдверный холодильник с верхней морозильной камерой
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Освещение: боковое светодиодное освещение
- Регулируемые ножки: 2
- Материал дверцы: металлическая крашеная дверца
- Открывание дверцы: влево/вправо

Функции:

- Зона FreshZone
- Размораживание холодильной камеры: ручное
- Размораживание морозильной камеры: ручное

- Зона FreshZone
- Размораживание холодильной камеры: ручное
- Размораживание морозильной камеры: ручное

Технические характеристики:

- Климатический класс: N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 2 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 15 ч
- Максимальный уровень шума: 40 дБ

- Климатический класс: N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 2 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 24 ч
- Максимальный уровень шума: 40 дБ

Объём:

- Полезный объём холодильной камеры: 120 л
- Полезный объём морозильной камеры: 29 л
- Общий полезный объём: 121 л
- Объём брутто холодильной камеры: 92 л
- Объём брутто морозильной камеры: 29 л
- Общий объём брутто: 207 л

- Полезный объём холодильной камеры: 164 л
- Полезный объём морозильной камеры: 41 л
- Общий полезный объём: 205 л
- Объём брутто холодильной камеры: 166 л
- Объём брутто морозильной камеры: 41 л
- Общий объём брутто: 207 л

Оборудование холодильной камеры:

- Полки (количество/материал): 3 / стеклянные
- Контейнеры: 1 контейнер для овощей
- Дверные полочки: 3

- Полки (количество/материал): 3 / стеклянные
- Контейнеры: 1 / прозрачный
- Винная полочка: есть

Оборудование морозильной камеры:

- Полки (количество/материал): 1 / стеклянная
- Форма для льда: 1

- Полки (количество/материал): 2 / стеклянная

Индикация:

- Управление: механическое

- Управление: механическое

Энергопотребление:

- Класс энергоэффективности: A+
- Расход электроэнергии: 0,595 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 182 кВт/ч

- Класс энергоэффективности: A+
- Расход электроэнергии: 0,595 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 217 кВт/ч
- Источник питания: 220-240 В

Физические характеристики:

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 481x490x1182 мм
- Габариты в упаковке (ШхГхВ): 530x551x1247 мм
- Общий вес: 33,2
- Масса брутто: 36,4

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 550x542x1434 мм
- Габариты в упаковке (ШхГхВ): 580x567x1485 мм
- Глубина холодильника с открытой дверью: 1055 мм
- Общий вес: 39 кг
- Масса брутто: 42,5 кг



ДВУХДВЕРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ



RB-222D4AW1



- Тип холодильника: двухкамерный холодильник
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Цвет: белый
- Перевешиваемые двери: есть

Описание:

Функции:

- Размораживание холодильной камеры: ручное
- Размораживание морозильной камеры: ручное

Технические характеристики:

- Автономное сохранение холода: 15 ч
- Максимальный уровень шума: 39 дБ

Объём:

- Полезный объём холодильной камеры: 122 л
- Полезный объём морозильной камеры: 43 л
- Общий полезный объём: 165 л
- Объём брутто холодильной камеры: 123 л
- Объём брутто морозильной камеры: 55 л
- Общий объём брутто: 178 л

Оборудование холодильной камеры:

- Полки (количество/материал): 3 / стеклянные
- Контейнеры: 1 / кристалльно синий
- Винная полочка: нет
- Дверные полочки: 3

Оборудование морозильной камеры:

- Выдвижные ящики: 3
- Форма для льда: 1

Индикация:

- Управление: механическое

Энергопотребление:


- Класс энергоэффективности: A+

Физические характеристики:

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 562x495x1430 мм
- Общий вес: 40 кг
- Масса брутто: 42 кг



RB-329N4AWF



- Тип холодильника: двухкамерный холодильник
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Освещение: светодиодное освещение на потолке
- Цвет: белый
- Регулируемые ножки: 2
- Материал дверцы: металлическая крашеная дверца
- Открывание дверцы: влево/вправо

Функции:

- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое

Технические характеристики:

- Климатический класс: SN, N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 4 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 10 ч
- Максимальный уровень шума: 40 дБ

Объём:

- Объём брутто холодильной камеры: 188 л
- Объём брутто морозильной камеры: 67 л
- Общий объём брутто: 255 л

Оборудование холодильной камеры:

- Полки (количество/материал): 3 / стеклянные
- Контейнеры: 1 контейнер для овощей
- Дверные полочки: 4

Оборудование морозильной камеры:

- Выдвижные ящики: 3
- Форма для льда:

Индикация:

- Управление: электронное управление внутри двери
- Дисплей: цифровой

Энергопотребление:

- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 269 кВт/ч

Физические характеристики:

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 550x563x1797 мм
- Габариты в упаковке (ШхГхВ): 572x572x1838 мм
- Общий вес: 52 кг
- Масса брутто: 58 кг



RB-343D4CW1



- Тип холодильника: двухкамерный холодильник
- Освещение: светодиодное освещение
- Материал дверцы: металлическая крашеная дверца
- Открывание дверцы: влево/вправо

Функции:

- Размораживание холодильной камеры: ручное
- Размораживание морозильной камеры: ручное

Технические характеристики:

- Климатический класс: N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 3 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 15 ч
- Максимальный уровень шума: 39 дБ

Объём:

- Общий полезный объём: 264 л
- Объём брутто холодильной камеры: 199 л
- Общий объём брутто: 277 л

Оборудование холодильной камеры:

- Полки (количество/материал): 3 / стеклянные
- Контейнеры: 1 контейнер для овощей
- Дверные полочки: 1 глубокая полка без ограничителя

Оборудование морозильной камеры:

- Выдвижные ящики: 3
- Форма для льда: 1

Индикация:

- Управление: механическое

Энергопотребление:

- Класс энергоэффективности: A+
- Источник питания: 220-240 В
- Расход электроэнергии: 0,68 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 248 кВт/ч

Физические характеристики:

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 550x557x1800 мм
- Габариты в упаковке (ШхГхВ): 580x580x1869 мм
- Глубина холодильника с открытой дверью: 1068 мм
- Общий вес: 53 кг
- Масса брутто: 58 кг

ДВУХКАМЕРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ



RB-390N4AW1



- Тип холодильника: двухкамерный холодильник
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Освещение: светодиодное освещение на потолке
- Колесики: 4
- Материал дверцы: металлическая крашеная дверца
- Открывание дверцы: влево/вправо

- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
- Система Total No Frost
- Режим "Отпуск"
- Зона FreshZone
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое

- Климатический класс: SN, N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 9 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 18 ч
- Максимальный уровень шума: 39 дБ

- Полезный объем холодильной камеры: 207 л
- Полезный объем морозильной камеры: 93 л
- Общий полезный объем: 300 л
- Объем брутто холодильной камеры: 215 л
- Объем брутто морозильной камеры: 108 л
- Общий объем брутто: 323 л

- Полки (количество/материал): 4 / стеклянные
- Контейнеры: 1 контейнер для овощей

- Полки (количество/материал):
- Выдвижные ящики: 2
- Форма для льда: 1


- Управление: электронное управление внутри двери
- Дисплей: цифровой
- Индикация температуры: цифровой индикатор для холодильного и морозильного отделения

- Класс энергоэффективности: A+
- Источник питания: 220-240 В
- Расход электроэнергии: 0,786 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 287 кВт/ч

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 595x590x1860 мм
- Габариты в упаковке (ШхГхВ): 645x628x1935 мм
- Глубина холодильника с открытой дверью: 1035 мм
- Общий вес: 60 кг
- Масса брутто: 66 кг



RB-390N4AD1



- Тип холодильника: двухкамерный холодильник
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Освещение: светодиодное освещение на потолке
- Колесики: 4
- Регулируемые ножки: 2
- Материал дверцы: металлическая крашеная дверца
- Открывание дверцы: влево/вправо

- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
- Система Total No Frost
- Режим "Отпуск"
- Зона FreshZone
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое

- Климатический класс: SN, N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 9 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 16 ч
- Максимальный уровень шума: 39 дБ

- Полезный объем холодильной камеры: 207 л
- Полезный объем морозильной камеры: 93 л
- Общий полезный объем: 300 л
- Объем брутто холодильной камеры: 215 л
- Объем брутто морозильной камеры: 108 л
- Общий объем брутто: 323 л

- Полки (количество/материал): 4 / стеклянные
- Контейнеры: 1 контейнер для овощей

- Полки (количество/материал):
- Выдвижные ящики: 2
- Форма для льда: 1

- Управление: электронное управление внутри двери
- Дисплей: цифровой
- Индикация температуры: цифровой индикатор для холодильного и морозильного отделения

- Класс энергоэффективности: A+
- Источник питания: 220-240 В
- Расход электроэнергии: 0,79 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 287 кВт/ч

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 595x590x1860 мм
- Габариты в упаковке (ШхГхВ): 645x628x1935 мм
- Глубина холодильника с открытой дверью: 1035 мм
- Общий вес: 60 кг
- Масса брутто: 66 кг



RB-390N4DW2



- Тип холодильника: двухкамерный холодильник
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Освещение: светодиодное освещение на потолке
- Цвет: белый
- Регулируемые ножки: 2
- Материал дверцы: металлическая крашеная дверца
- Открывание дверцы: влево/вправо

- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
- Зона ZeroZone

- Климатический класс: SN, N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 9 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 16 ч
- Максимальный уровень шума: 39 дБ

- Полезный объем холодильной камеры: 207 л
- Полезный объем морозильной камеры: 93 л
- Общий полезный объем: 304 л
- Объем брутто холодильной камеры: 215 л
- Объем брутто морозильной камеры: 108 л
- Общий объем брутто: 323 л


- Полки (количество/материал): 4 / стеклянные
- Контейнеры: 2 контейнера для овощей и фруктов
- Дверные полочки: 3

- Выдвижные ящики: 3
- Форма для льда: 1

- Управление: сенсорное
- Дисплей: цифровой
- Индикация температуры: цифровой индикатор для холодильного и морозильного отделения

- Класс энергоэффективности: A++
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 225 кВт/ч

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 595x590x1860 мм





RB-372N4AW1



- Тип холодильника: двухкамерный холодильник
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Освещение: светодиодное освещение на потолке
- Колесики: 4
- Регулируемые ножки: 2
- Материал дверцы: металлическая крашенная дверца
- Открывание дверцы: влево/вправо

- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
- Система Total No Frost
- Режим "Отпуск"
- Зона FreshZone
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое

- Климатический класс: SN, N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 9 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 16 ч
- Максимальный уровень шума: 39 дБ

- Полезный объем холодильной камеры: 207 л
- Полезный объем морозильной камеры: 80 л
- Общий полезный объем: 287 л
- Объем брутто холодильной камеры: 215 л
- Объем брутто морозильной камеры: 97 л
- Общий объем брутто: 312 л

- Полки (количество/материал): 4 / стеклянные
- Контейнеры: 1 контейнер для овощей

- Выдвижные ящики: 2

- Управление: электронное управление внутри двери
- Дисплей: цифровой
- Индикация температуры: цифровой индикатор холодильного отделения

- Класс энергоэффективности: A+
- Источник питания: 220-240 В
- Расход электроэнергии: 0,753 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 275 кВт/ч

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 595x590x1785 мм
- Габариты в упаковке (ШхГхВ): 645x628x1860 мм
- Глубина холодильника с открытой дверью: 1210 мм
- Общий вес: 57 кг
- Масса брутто: 62 кг



RB-440N4BC1



- Тип холодильника: двухкамерный холодильник
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Освещение: светодиодное освещение на потолке
- Колесики: 4
- Регулируемые ножки: 2
- Материал дверцы: металлическая крашенная дверца
- Открывание дверцы: влево/вправо

- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
- Система Total No Frost
- Режим ECO
- Зона ZeroZone
- Зона CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Зона FreshZone
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое

- Климатический класс: SN, N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 9 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 16 ч
- Максимальный уровень шума: 39 дБ

- Полезный объем холодильной камеры: 238 л
- Полезный объем морозильной камеры: 86 л
- Общий полезный объем: 324 л
- Объем брутто холодильной камеры: 247 л
- Объем брутто морозильной камеры: 111 л
- Общий объем брутто: 359 л

- Полки (количество/материал): 4 / стеклянные
- Контейнеры: 2 контейнера для овощей и фруктов

- Выдвижные ящики: 3
- Форма для льда: 1

- Управление: электронное управление на двери

- Класс энергоэффективности: A+
- Источник питания: 220-240 В
- Расход электроэнергии: 0,801 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 292 кВт/ч

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 595x590x2004 мм
- Габариты в упаковке (ШхГхВ): 645x628x2079 мм
- Глубина холодильника с открытой дверью: 1210 мм
- Общий вес: 64 кг
- Масса брутто: 70 кг



RB-440N4BW1



- Тип холодильника: двухкамерный холодильник
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Освещение: светодиодное освещение на потолке
- Колесики: 4
- Регулируемые ножки: 2
- Материал дверцы: металлическая крашенная дверца
- Открывание дверцы: влево/вправо

- Система циркуляции воздуха Multi Air Flow
- Система Total No Frost
- Режим ECO
- Зона ZeroZone
- Зона CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Зона FreshZone
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое

- Климатический класс: SN, N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 9 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 17 ч
- Максимальный уровень шума: 39 дБ

- Полезный объем холодильной камеры: 238 л
- Полезный объем морозильной камеры: 86 л
- Общий полезный объем: 324 л
- Объем брутто холодильной камеры: 247 л
- Объем брутто морозильной камеры: 111 л
- Общий объем брутто: 358 л

- Полки (количество/материал): 5 / стеклянные
- Контейнеры: 2 контейнера для овощей и фруктов

- Выдвижные ящики: 3
- Форма для льда: 1

- Управление: электронное управление на двери

- Класс энергоэффективности: A+
- Источник питания: 220-240 В
- Расход электроэнергии: 0,801 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 292 кВт/ч

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 595x590x2004 мм
- Габариты в упаковке (ШхГхВ): 645x628x2079 мм
- Общий вес: 64 кг
- Масса брутто: 70 кг

Хранители свежести.

Холодильники Hisense с нижней морозильной камерой — ваши эксперты по хранению продуктов.

Благодаря открыванию двери на 90° и малой глубине корпуса они идеально встраиваются в любую кухню.


Инновационный ящик 0° Cooling Plus идеально подходит для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов, так как в нём поддерживается температура на 2-3°С ниже, чем в остальной части холодильного отделения.






RR-121D4AD1
RR-121D4AW1

цвет: серебристый
цвет: белый



RR-220D4AG2
RR-220D4AY2
RR-220D4AR2

цвет: серебристый
цвет: бежевый
цвет: красный



Описание:

- Тип холодильника: однодверный холодильник с морозильной камерой
- Тип установки: отдельностоящий прибор
- Цвет: серебристый
- Регулируемые ножки: 2
- Перевешиваемые двери: Есть

Функции:

- Климатический класс: ST, T
- Максимальный уровень шума: 39 дБ

Технические характеристики:

- Общий полезный объем: 90 л
- Общий объем брутто: 94 л

Объем:

Оборудование холодильной камеры:

- Полки (количество/материал): 2 / стеклянные
- Дверные полочки: 3

Индикация:

- Управление: механическое

Энергопотребление:

- Расход электроэнергии: 0,31 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 113 кВт/ч

Физические характеристики:

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 475x448x842 мм
- Общий вес: 18,7 кг
- Масса брутто: 20,4 кг

- Тип холодильника: однодверный холодильник с морозильной камерой
- Освещение: 1 лампочка
- Цвет: серебристый
- Интегрированная ручка
- Материал дверцы: металлическая крашеная дверца

- Размораживание холодильной камеры: ручное
- Легкая очистка дверных уплотнителей: есть

- Климатический класс: N, ST
- Замораживающая способность за сутки: 2 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода: 15 ч
- Максимальный уровень шума: 40 дБ

- Полезный объем холодильной камеры: 149 л
- Полезный объем морозильной камеры: 15 л
- Общий полезный объем: 164 л
- Объем брутто холодильной камеры: 151 л
- Объем брутто морозильной камеры: 19 л
- Общий объем брутто: 170 л

- Полки (количество/материал): 2 / стеклянные
- Контейнеры: 1 / кристалльно синий
- Винная полочка: есть
- Дверные полочки: 4

- Управление: механическое

- Класс энергоэффективности: A++
- Источник питания: 220-240 В

- Габариты холодильника без ручки (ШхГхВ): 519x536x1280 мм
- Габариты в упаковке (ШхГхВ): 542x565x1332 мм
- Глубина холодильника с открытой дверью: 978 мм
- Общий вес: 32 кг
- Масса брутто: 35,5 кг



ОДНОДВЕРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Если вы ищете способ, как лучше всего хранить замороженные продукты, которые вам не понадобятся в ближайшее время, можете больше не искать.

Морозильная камера — отличный выбор для хранения большого количества мяса и овощей в течение длительного периода.

Этот надёжный прибор с низким энергопотреблением имеет множество отделений, что делает его идеальным для хранения замороженных продуктов.





MULTI-AIR FLOW

Охлаждение во всех уголках.

Поддержка постоянной температуры по технологии Multi-Air Flow позволяет сохранить продукты дольше. Холодный воздух циркулирует через вентиляционные отверстия на все полки, таким образом, температура остается постоянной, а продукты свежими.



TOTAL NO FROST

Никакого льда — нигде и никогда

Технология Total No Frost предотвращает образование льда внутри прибора, поэтому размораживание больше не требуется. Свежесть и питательные свойства ваших любимых продуктов сохраняются значительно дольше!



ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 34 ЧАСОВ

Сохранит в целости

В случае отключения электропитания морозильные лари поддерживают температуру внутри 0°C в течение 34 часов.



SUPER FREEZE

Ускоренная заморозка

Функция Super Freeze быстро понижает температуру и замораживает продукты гораздо быстрее, чем обычно. Эта функция сохраняет натуральный вкус и текстуру продуктов, а также все полезные витамины и минералы.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

Вплотную к стене

Морозильный ларь изготавливается с металлической задней стенкой для дополнительной безопасности и защиты, что позволяет устанавливать его вплотную к стене.



БОЛЬШАЯ ВМЕСТИМОСТЬ

Благодаря технологиям

Благодаря современному изоляционному материалу, обеспечивающему улучшенную термоизоляцию, новый морозильный ларь имеет больший объем по сравнению с обычными приборами.



УПЛОТНИТЕЛЬ С УЛУЧШЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Еще более качественное хранение продуктов

Новый профиль дверного уплотнителя имеет четыре «замка», которые позволяют двери плотно прилегать к корпусу. Это не дает тепловому воздуху попадать внутрь, а холодному выходить наружу и обеспечивает качественное хранение продуктов.



ГИБКАЯ СИСТЕМА КОРЗИН

Ваш порядок

Сетчатые корзины помогут вам легко навести порядок среди продуктов. Простое хранение, легкий доступ.



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Точность и удобство

Наглядная электронная панель управления обеспечивает точное управление температурой, а настройка различных режимов стала проще, чем когда-либо прежде.



МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Супер просто

3 температурных диапазона на ваш выбор.



ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ НА 90°

Лёгкий доступ

Полный доступ к содержимому ящиков, даже если максимальный угол открывания двери 90 градусов. Идеальный вариант для ограниченного пространства, который можно поставить у стены или дверного проёма.



ДИЗАЙН, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Легко и удобно

Простая очистка внутренних поверхностей. Фиксация двери в открытом положении.



ЯЩИКИ С ЛЁГКИМ ДОСТУПОМ

Всё продумано!

Выдвижной лоток обеспечивает лёгкий и удобный доступ даже к объёмным продуктам, хранящимся в глубине лотка



ЯЩИК EXTRA SPACE

38 литров

В ящике Extra Space достаточно места для хранения продуктов большого размера, а прозрачные стенки позволяют легко рассмотреть содержимое.



ОХЛАЖДЕНИЕ НА 360 ГРАДУСОВ

Максимальная эффективность



Хладагент по спирали поднимается снизу вверх, обеспечивая постоянное охлаждение, что позволяет быстро замораживать продукты в любой части морозильника и экономить больше энергии по сравнению с обычными устройствами. Трубки охлаждения с D-профилем имеют увеличенную площадь контакта и теплообмена, повышая эффективность охлаждения.




FV-78D4ADF FV-78D4AWF

цвет:
тёмный

цвет:
белый



FV-191N4AW1



- Открывание дверцы: влево/вправо
- Колёсики: 2
- Регулируемые ножки: 2

- Система No Frost: есть
- Размораживание: автоматическое

- Климатический класс: N, ST, T
- Автономное сохранение холода: 11 ч
- Уровень шума: 41 дБ

- Общий полезный объём: 147 л
- Общий объём брутто: 173 л

- Отделение для замораживания: 5 корзин
- SpaceBox (38 л)

- Управление: механическое
- Установка температуры в морозильном отделении: нет
- Дисплей: нет
- Световой сигнал о превышении температуры: нет

- Класс энергопотребления: A+
- Источник питания: 220-240 В
- Расход электроэнергии: 0,643 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВт/ч

- Габаритные размеры (ВхШхГ): 1434х550х557 мм
- Размеры в упаковке (ВхШхГ): 1434х559х614 мм
- Глубина с открытой дверцей: 1070 мм
- Вес (брутто / нетто): 48 / 44 кг



FV-206D4AW1



- Открывание дверцы: влево/вправо
- Колёсики: 2
- Регулируемые ножки: 2

- Система No Frost: нет
- Размораживание: ручное

- Климатический класс: N, ST
- Автономное сохранение холода: 20 ч
- Уровень шума: 40 дБ

- Общий полезный объём: 153 л
- Общий объём брутто: 169 л

- Отделение для замораживания: 5 корзин

- Управление: механическое
- Установка температуры в морозильном отделении: нет
- Дисплей: нет
- Световой сигнал о превышении температуры: нет

- Класс энергопотребления: A+
- Источник питания: 220-240 В
- Расход электроэнергии: 0,584 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 213 кВт/ч

- Габаритные размеры (ВхШхГ): 1434х550х542 мм
- Размеры в упаковке (ВхШхГ): 1485х580х567 мм
- Ширина с открытой дверцей: 1070 мм
- Глубина с открытой дверцей: 1051 мм
- Вес (брутто / нетто): 45,5 / 42 кг



FV-245N4AW1



- Открывание дверцы: влево/вправо
- Колёсики: 2
- Регулируемые ножки: 2

- Система No Frost: есть
- Размораживание: автоматическое

- Климатический класс: N, ST, T
- Автономное сохранение холода: 11 ч
- Уровень шума: 41 дБ

- Общий полезный объём: 186 л
- Общий объём брутто: 212 л

- Отделение для замораживания: 6 корзин
- SpaceBox (38 л): есть

- Управление: электронное
- Установка температуры в морозильном отделении: нет
- Дисплей: нет
- Световой сигнал о превышении температуры: нет

- Класс энергопотребления: A+
- Источник питания: 220-240 В
- Расход электроэнергии: 0,717 кВт/ч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 262 кВт/ч

- Габаритные размеры (ВхШхГ): 1691х550х557 мм
- Размеры в упаковке (ВхШхГ): 1739х580х582 мм
- Глубина с открытой дверцей: 1070 мм
- Вес (брутто / нетто): 57,3 / 53 кг

Описание:

Функции:

Технические характеристики:

Объём:

Оборудование камеры:

Индикация:

Энергопотребление:

Физические характеристики:

- Система No Frost: нет
- Размораживание: ручное

- Автономное сохранение холода: 8 ч
- Замораживающая способность за сутки 3 кг/24 ч
- Уровень шума: 39

- Общий полезный объём: 60 л
- Общий объём брутто: 63 л

- Отделение для замораживания: 3


- Управление: механическое

- Класс энергопотребления: A
- Расход электроэнергии: 0,48 кВт/ч

- Габаритные размеры (ВхШхГ): 842х475х448 мм
- Размеры в упаковке (ВхШхГ): 872х495х468 мм
- Вес (брутто / нетто): 24 / 22 кг




FC-53DD4SA




FC-125D4BW1



FC-184D4BW1





FC-258D4BW1



Описание:	- Материал дверцы: металлическая крашеная дверца - Колёсики: 4	- Цвет: белый	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное
Функции:	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное
Технические характеристики:	- Автономное сохранение холода: 24 ч - Замораживающая способность за сутки: 22 кг/24 ч - Уровень шума: 42 дБ	- Климатический класс: SN, N, ST, T - Автономное сохранение холода: 24 ч - Уровень шума: 40 дБ	- Климатический класс: SN, N, ST, T - Автономное сохранение холода: 32 ч - Уровень шума: 40 дБ	- Климатический класс: SN, N, ST, T - Автономное сохранение холода: 34 ч - Уровень шума: 40 дБ	- Климатический класс: SN, N, ST, T - Автономное сохранение холода: 34 ч - Уровень шума: 40 дБ
Объём:	- Общий полезный объём: 410 л - Общий объём брутто: 410 л	- Общий объём брутто: 95 л	- Общий полезный объём: 142 л - Общий объём брутто: 142 л	- Общий полезный объём: 198 л - Общий объём брутто: 198 л	- Общий полезный объём: 198 л - Общий объём брутто: 198 л
Оборудование камеры:	- Отделение для замораживания: 2 корзины	- Отделение для замораживания: 1 корзина	- Отделение для замораживания: 1 корзина	- Отделение для замораживания: 1 корзина	- Отделение для замораживания: 1 корзина
Индикация:	- Управление: механическое - Световой сигнал о превышении температуры: есть	- Управление: механическое - Установка температуры в морозильном отделении: есть - Дисплей: нет	- Управление: механическое - Установка температуры в морозильном отделении: есть - Световой сигнал о превышении температуры: есть - Дисплей: нет	- Управление: механическое - Установка температуры в морозильном отделении: есть - Световой сигнал о превышении температуры: есть - Дисплей: нет	- Управление: механическое - Установка температуры в морозильном отделении: есть - Световой сигнал о превышении температуры: есть - Дисплей: нет
Энергопотребление:	- Класс энергопотребления: A - Расход электроэнергии: 1,18 кВт/ч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 430 кВт/ч	- Класс энергопотребления: A+ - Расход электроэнергии: 0,46 кВт/ч - Источник питания: 220-240 В	- Класс энергопотребления: A+ - Расход электроэнергии: 0,526 кВт/ч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 192 кВт/ч - Источник питания: 220-240 В	- Класс энергопотребления: A+ - Расход электроэнергии: 0,605 кВт/ч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 221 кВт/ч - Источник питания: 220-240 В	- Класс энергопотребления: A+ - Расход электроэнергии: 0,605 кВт/ч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 221 кВт/ч - Источник питания: 220-240 В
Физические характеристики:	- Габаритные размеры (ВхШхГ): 842x1411x709 мм - Размеры в упаковке (ВхШхГ): 888x1443x693 мм - Вес (брутто / нетто): 74 / 66 кг	- Габаритные размеры (ВхШхГ): 854x546x479 мм - Вес (брутто / нетто): 23,9 кг	- Габаритные размеры (ВхШхГ): 854x625x559 мм - Размеры в упаковке (ВхШхГ): 890x655x575 мм - Вес (брутто / нетто): 29,3 / 27 кг	- Габаритные размеры (ВхШхГ): 854x802x559 мм - Размеры в упаковке (ВхШхГ): 890x833x575 мм - Вес (брутто / нетто): 32,7 / 30 кг	- Габаритные размеры (ВхШхГ): 854x802x559 мм - Размеры в упаковке (ВхШхГ): 890x833x575 мм - Вес (брутто / нетто): 32,7 / 30 кг



FC-325D4BW1



FC-386D4AW1



FC-66DD4SA



Описание:	- Колёсики: 2 - Регулируемые ножки: 2		- Колёсики: 4
Функции:	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное	- Система No Frost: нет - Размораживание: ручное
Технические характеристики:	- Климатический класс: SN, N, ST, T - Автономное сохранение холода: 34 ч - Уровень шума: 41 дБ	- Автономное сохранение холода: 34 ч - Замораживающая способность за сутки: 15 кг/24 ч - Уровень шума: 41 дБ	- Климатический класс: N, ST - Автономное сохранение холода: 24 ч - Уровень шума: 45 дБ
Объём:	- Общий полезный объём: 245 л - Общий объём брутто: 249 л	- Общий объём брутто: 297 л	- Общий полезный объём: 510 л - Общий объём брутто: 510 л
Оборудование камеры:	- Отделение для замораживания: 2 корзины		- Отделение для замораживания: 2 корзины
Индикация:	- Управление: механическое - Установка температуры в морозильном отделении: есть - Дисплей: нет - Световой сигнал о превышении температуры: нет	- Управление: механическое - Установка температуры в морозильном отделении: есть - Дисплей: нет	- Управление: механическое - Установка температуры в морозильном отделении: есть - Световой сигнал о превышении температуры: есть
Энергопотребление:	- Класс энергопотребления: A+ - Расход электроэнергии: 0,67 кВт/ч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 247 кВт/ч - Источник питания: 220-240 В	- Класс энергопотребления: A+ - Источник питания: 220-240 В - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 271 кВт/ч	- Класс энергопотребления: B - Расход электроэнергии: 1,376 кВт/ч - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 502 кВт/ч - Источник питания: 220-240 В
Физические характеристики:	- Габаритные размеры (ВхШхГ): 1002x842x597 мм - Размеры в упаковке (ВхШхГ): 103.1x88.8x62.3 мм - Вес (брутто / нетто): 38,7 / 34 кг	- Габаритные размеры (ВхШхГ): 842x1114x630 мм - Вес (брутто / нетто): 41 / 37 кг	- Габаритные размеры (ВхШхГ): 842x1702x709 мм - Размеры в упаковке (ВхШхГ): 888x1734x693 мм - Вес (брутто / нетто): 78 / 70 кг






ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

-  Функция «TOTAL NO FROST»
-  Функция «SUPER COOL»
-  Функция «MULTI-AIR FLOW»
-  Функция «SUPER FREEZE»
-  0°C COOLING PLUS (ZEROZONE)
-  FRESH ZONE
-  Режим «ОТПУСК»
-  Точное электронное управление
-  Мягкая LED-подсветка
-  Инверторный двигатель
-  Металлическая задняя стенка
-  Энергоэффективные материалы

-  Контейнер для овощей и фруктов
-  Просторные дверные полки
-  Большой ящик морозильного отделения
-  Удобный в использовании ящик
-  Держатель для бутылок
-  Полки из закалённого стекла
-  Переставляемые полки
-  90° дизайн дверей
-  Перенавеска двери
-  Скрытые петли дверцы
-  Низкий уровень шума

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

-  Функция «MULTI-AIR FLOW»
-  Функция «NO FROST»
-  Поддержание температуры до 34 часов
-  Функция «SUPER FREEZE»
-  Металлическая задняя стенка
-  Большая вместимость
-  Уплотнитель с улучшенной изоляцией
-  Гибкая система корзин
-  Электронное управление
-  Механическое управление
-  Ящики с лёгким доступом
-  Ящик EXTRA SPACE
-  Открывание двери на 90°
-  Дизайн, ориентированный на потребителя
-  Охлаждение на 360 градусов

Производитель не несет ответственность
за опечатки в издании и оставляет за собой право
на внесение изменений в дизайн, конструкцию
и описание изделий.

Август 2022

Hisense

ООО «Гореньё БТ»
119180, Москва,
Якиманская наб., 4, стр. 1

Центр поддержки пользователей:
8 800 510 99 99

<https://ru.hisense.com>